

抗がん剤療法

| | | | |
|------------|-------|--------|---------|
| 疾患名 | 食道がん | レジメン番号 | 0202003 |
| プロトコール登録名称 | DCF療法 | | |

【プロトコール内容】

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 標準投与量 |
|--|-----|-----|------|------|-----|-------|
|--|-----|-----|------|------|-----|-------|

【1日目】

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------|-----------------------------|-------|-----|-----------------------|
| Rp1 | ソルデム3A | 500 mL | div メイン1 | 2 時間 | 1日目 | |
| | 硫酸マグネシウム補正液 | 10 mL | | | | |
| Rp2 | ソルデム3A | 500 mL | div メイン1 | 2 時間 | 1日目 | |
| Rp3 | プロイメンド注150mg | 1 V | div メイン1 | 15 分 | 1日目 | |
| | デキサート注6.6mg | 1.5 V | | | | |
| | アロキシバッグ0.75mg | 1 袋 | | | | |
| Rp4 | ドセタキセル注 | mg | div メイン2 | 1 時間 | 1日目 | 70 mg/m ² |
| | 生理食塩液 | 250 mL | | | | |
| Rp5 | シスプラチン注 | mg | div メイン2 | 2 時間 | 1日目 | 70 mg/m ² |
| | 生理食塩液 | 500 mL | | | | |
| Rp6 | フロセミド注 | 20 mg | iv 側管1 | 全開 | 1日目 | |
| Rp7 | フルオロウラシル注 | mg | div メイン2 | 24 時間 | 1日目 | 750 mg/m ² |
| | 生食 | 500 mL | | | | |
| Rp8 | 生理食塩液 | 500 mL | div 側管1 Rp7.フルオロウラシルと同時に | 3 時間 | 1日目 | |
| Rp9 | 生理食塩液 | 500 mL | div 側管1 | 3 時間 | 1日目 | |

【2,3,4,5日目】

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------|---------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| Rp1 | デキサート注6.6mg | 1 V | div メイン1 (メイン2をとめて) | 15 分 | 2,3,4,5日目 | |
| | 生理食塩液 | 100 mL | | | | |
| Rp2 | フルオロウラシル注 | mg | div メイン2 | 24 時間 | 2,3,4,5日目 | 750 mg/m ² |
| | 生理食塩液 | 500 mL | | | | |
| Rp3 | ソルデム3A | 500 mL | div 側管1 | 3 時間 | 2,3日目 | |
| Rp4 | ソルデム3A | 500 mL | div 側管1 | 3 時間 | 2,3日目 | |
| Rp5 | 生理食塩液 | 100 mL | メイン1 | ウォッシュアウト | 5日目 | |

【期間】

1コース28日間