

# 抗がん剤療法

疾患名	大腸がん	レジメン番号	0204016
-----	------	--------	---------

プロトコール登録名称	CAPIRI(XELIRI)+ベバシズマブ療法
------------	-------------------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	250 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	アロキシ点滴静注0.75mg デキサート注6.6mg	1袋 1V	div メイン1	15分	1日目	
Rp3	ベバシズマブ注 生理食塩液	mg 100 mL	div メイン2	初回 90分	1日目	7.5 mg/kg
Rp4	イリノテカン注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	div メイン2	90分	1日目	200 mg/m <sup>2</sup> ※備考参照 150mg/m <sup>2</sup> へ 減量可能
Rp5	生理食塩液	Rp1 使用	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
	カペシタビン	mg	経口	朝夕食後	1日目夕食後～ 15日目朝食後	1600 mg/m <sup>2</sup> (1日量)
	デカドロン錠	8 mg	経口		2,3,4日目	

【期間】

カペシタビン

イリノテカン,ベバシズマブ

Day 1 8 15 22

1週 2週 3週