

抗がん剤療法

| | |
|------------|-------|
| プロトコール登録名称 | TCH療法 |
|------------|-------|

【プロトコール内容】

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 標準投与量 |
|-----|-------------------|--------|-------------|----------------|---------|----------------------|
| Rp1 | 生理食塩液 | 50 mL | div メイン1 | ライン キープ用 | 1日目 | |
| Rp2 | トラスツズマブ | mg | div メイン2 | 90分 | 初回 | 初回 8 mg/kg |
| | 注射用水 | mL | | | 1日目 | |
| | 生理食塩液 | 250 mL | | | | |
| Rp3 | トラスツズマブ | mg | div メイン2 | 30分 | 2回目以降 | 以降 6 mg/kg |
| | 注射用水 | mL | | | 1日目 | |
| | 生理食塩液 | 250 mL | | | | |
| Rp4 | パロノセトロンバッグ0.75mg | 1袋 | div メイン1 | 15分 | 1日目 | |
| | デキサート注6.6mg | 0.5 V | | | | |
| Rp5 | ドセタキセル注 | mg | div メイン2 | 60分 | 1日目 | 75 mg/m ² |
| | 5%ブドウ糖液 | 250 mL | | | | |
| Rp6 | カルボプラチン注 | mg | div メイン2 | 60分 | 1日目 | AUC 6 |
| | 5%ブドウ糖液 | 250 mL | | | | |
| Rp7 | 生理食塩液 | 50 mL | div メイン1 | ウォッシュ アウト用 | 1日目 | |
| | ホスアプレピタントcap125mg | 1錠 | 経口 | 化学療法 開始前(※) | 1日目 | |
| | ホスアプレピタントcap80mg | 1錠 | 経口 | 朝食後 | 2,3日目 | |
| | デカドロン錠 | 4 mg | 経口 | | (2,3日目) | |

トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能。

※初回はinfusion reactionの発現回避目的として前投薬(カロナール500mg/回)を考慮

【期間】

1サイクル21日