

# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称	アブラキサン+テセントリク療法
------------	-----------------

## 【プロトコール内容】

### 1, 15日目

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	div(メイン1)	ラインキープ用	1,15日目	
Rp2	テセントリク注	840 mg	div (メイン2)	初回 60分	1,15日目	840mg /日
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	div(メイン1)	ルートフラッシュ用	1,15日目	
Rp4	生理食塩液	50 mL	div(メイン3)	ラインキープ用	1,15日目	
Rp5	パロノセトロンバッグ0.75mg	1 袋	div(メイン3)	15分	1,15日目	
	デキサート注6.6mg	1 V				
Rp6	生理食塩液	50 mL	div(メイン3)	ルートフラッシュ用	1,15日目	
Rp7	アブラキサン注	mg	div(メイン4)	30分	1,15日目	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	50 mL				
Rp8	生理食塩液	50 mL	div(メイン3)	ウォッシュアウト用	1,15日目	

### 8日目

Rp1	生理食塩液	50 mL	div(メイン1)	ラインキープ用	8日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 V	div(メイン1)	15分	8日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	div(メイン1)	ラインフラッシュ用	8日目	
Rp4	アブラキサン注	mg	div(メイン2)	30分	8日目	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	div(メイン1)	ウォッシュアウト用	8日目	

テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できます。

【期間】1コース 28日間

