

抗がん剤療法

トラスツズマブ (Weekly) + パクリタキセル (Weekly) 療法

【プロトコル内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ライン キープ用	1日目	
Rp2	トラスツズマブ	mg	div メイン2	90 分	初回	初回 4 mg/kg
	注射用水	mL			1日目	
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	トラスツズマブ	mg	div メイン2	30 分	2回目以降	以降 2 mg/kg
	注射用水	mL			1日目	
	生理食塩液	250 mL				
Rp4	ファモチジン注20mg	1 A	div メイン1	30 分	1日目	
	ポラミン注5mg	1 A				
	デキサート注6.6mg	1 V				
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	パクリタキセル注	mg	div メイン2	60 分	1日目	80 mg/m ²
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	

トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能。

※初回はinfusion reactionの発現回避目的として前投薬(カロナール500mg/回)を考慮

【期間】

週1回 毎週

___サイクル実施予定