

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	CBDCA+PTX+キイトルーダ療法(術前薬物療法①)
------------	-----------------------------

【プロトコール内容】

1日目

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	キイトルーダ注	200 mg	メイン2	30分	1日目	200mg/日
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ルートフラッシュ	1日目	
Rp4	アロカリス点滴静注235mg	1 V	メイン1	30分	1日目	
	パロノセトロン0.75mg	1 袋				
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	ファモチジン注20mg	1 A				
	ポララミン注5mg	1 A				
Rp5	パクリタキセル注	mg	メイン2	60分	1日目	80 mg/m ²
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp6	カルボプラチン注	mg	メイン2	60分	1日目	AUC 5
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
	デカドロン錠	8 mg	経口		(2、3日目) (※)	※状況に応じて投与の可否を選択できるものとする

8.15日目

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	8、15日目	
Rp2	ファモチジン注20mg	1 A	メイン1	30分	8、15日目	
	ポララミン注5mg	1 A				
	デキサート注6.6mg	1 V				
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	パクリタキセル注	mg	メイン2	60分	8、15日目	80 mg/m ²
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp4	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8、15日目	

【期間】1サイクル 21日間 4サイクル施行

