

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	DCF療法(術前)
------------	-----------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
--	-----	-----	------	------	-----	-------

【1日目】

Rp1	ソリタT3	500 mL	div(メイン1)	1.5 時間	1日目	
	硫酸マグネシウム補正液	10 mL				
Rp2	ソリタT3	500 mL	div(メイン1)	1.5 時間	1日目	
Rp3	アロカリス注235mg	1 V	div (メイン1)	30 分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1 袋				
Rp4	ドセタキセル注	mg	div (メイン2)	1 時間	1日目	70 mg/m ²
	生理食塩液	250 mL				
Rp5	シスプラチン注	mg	div (メイン2)	2 時間	1日目	70 mg/m ²
	生理食塩液	500 mL				
Rp6	フロセミド注	20 mg	iV (側管1)	全開	1日目	
Rp7	フルオロウラシル注	mg	div (メイン2)	24 時間	1日目	750 mg/m ²
	生食	500 mL				
Rp8	生理食塩液	500 mL	div(側管1) Rp7.フルオロウラシルと同時に	3 時間	1日目	
Rp9	生理食塩液	500 mL	div(側管1)	3 時間	1日目	

【2,3,4,5日目】

Rp1	デキサート注6.6mg	1 V	div (メイン1) (メイン2をとめて)	15 分	2,3,4,5日目	
	生理食塩液	100 mL				
Rp2	フルオロウラシル注	mg	div (メイン2)	24 時間	2,3,4,5日目	750 mg/m ²
	生理食塩液	500 mL				
Rp3	ソリタT3	500 mL	div(側管1)	3 時間	2,3日目	
Rp4	ソリタT3	500 mL	div(側管1)	3 時間	2,3日目	
Rp5	生理食塩液	100 mL	(メイン1)	ウォッシュアウト	5日目	

※オランザピン(1回5mg1日1回夕食後 d1-4)は糖尿病患者、後期高齢者以外に投与の検討する

【期間】

1コース21日間

3サイクル実施予定