

# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称	FP+キイトルーダ療法(シスプラチン抜き)
------------	-----------------------

## 【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
--	-----	-----	------	------	-----	-------

### 【1日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	キイトルーダ注	200 mg	メイン2	30分	1日目	200 mg/日
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp4	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1 (メイン2をとめて)	15分	1日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	フルオロウラシル注	mg	メイン2	24時間	1日目	800 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	500 mL				

### 【2,3,4,5日目】

Rp1	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1 (メイン2をとめて)	15分	2,3,4,5日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp2	フルオロウラシル注	mg	メイン2	24時間	2,3,4,5日目	800 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	500 mL				
Rp3	生理食塩液	100 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	5日目	

## 【期間】

1コース21日間

病勢進行又は許容できない毒性発現まで継続

1コース21日

次コース開始

