

抗がん剤療法

| | |
|------------|---------|
| プロトコール登録名称 | DTX+RAM |
|------------|---------|

【プロトコール内容】

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 標準投与量 |
|-----|-------------|--------|-------------|------------------------|-----|----------------------|
| Rp1 | 生理食塩液 | 50 mL | メイン1 | ライン キープ用 | 1日目 | |
| | | | | | | |
| Rp2 | ポラミン注5mg | 1 A | div メイン1 | 15分 | 1日目 | |
| | デキサート注6.6mg | 1 V | | | | |
| | 生理食塩液 | 50 mL | | | | |
| Rp3 | サイラムザ注 | mg | div メイン2 | 初回 60分 2回目以降 30分 | 1日目 | 10 mg/kg |
| | 生理食塩液 | 250 mL | | | | |
| Rp4 | 生理食塩液 | 50 mL | メイン2 | ルート内フラッシュ | 1日目 | |
| Rp5 | ドセタキセル注 | mg | div メイン2 | 60分 | 1日目 | 60 mg/m ² |
| | 5%ブドウ糖液 | 250 mL | | | | |
| Rp6 | 生理食塩液 | 50 mL | メイン1 | ウォッシュ アウト用 | 1日目 | |
| | | | | | | |
| Rp7 | ペグフィルグラスチム | 3.6 mg | 皮下注 | 化学療法投与 後24時間以降 | 3日目 | |

サイラムラの投与速度は25mg/分を超えないこと

【期間】

1コース21日間（3週に1回）