

抗がん剤療法

プロトコール登録名称

CDDP+ETP+Durva(CASPIAN)

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
--	-----	-----	------	------	-----	-------

【1日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	イミフィンジ注	1500 mg	メイン2	60 分	1日目	1500mg/回 ※参照
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp4	生理食塩液	250 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp5	ホスアプレピタント注150mg	1 V	メイン1	15 分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1 袋				
Rp6	エトポシド注	mg	メイン2	60 分	1日目	100 mg/m ²
	生理食塩液	500 mL				
Rp7	ソルデム3A	500 mL	メイン1	60 分	1日目	
	硫酸マグネシウム	10 mL				
Rp8	20%マンニトール	300 mL	メイン1	30 分	1日目	
Rp9	シスプラチン注	mg	メイン2	60 分	1日目	80 mg/m ²
	生理食塩液	500 mL				
Rp10	生理食塩液	500 mL	メイン1	60 分	1日目	
Rp11	ソルデム3A	500 mL	メイン1	60 分	1日目	

【2,3日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートキープ	2,3日目	
Rp2	デキサート6.6mg	1 V	メイン1	15 分	2,3日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	エトポシド注	mg	メイン2	60 分	2,3日目	100 mg/m ²
	生理食塩液	500 mL				
Rp4	生理食塩液	500 mL	メイン1	60 分	2,3日目	
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト	2,3日目	

【5コース目以降】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	イミフィンジ注	1500 mg	メイン2	60 分	1日目	1500mg/回 ※参照
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	

※イミフィンジは体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kgとする

経口補液: 当日シスプラチン終了までに1L程度の飲水、2, 3日目1L/日程度の飲水または補液を考慮

【期間】3週間に1回投与、5コース目以降はイミフィンジのみPDになるまで可能な限り継続

1~4コース目 1コース21日

次コース開始

5コース目以降 1コース28日

