

# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称

CBDCA+ETP+Durva (CASPIAN)

【プロトコール内容】

【1~4コース目】

1日目

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
	アプレピタントカプセル125mg	1錠	経口	化学療法開始前	1日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	イミフィンジ注	1500 mg	div メイン2	60分	1日目	1500mg/日
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp4	生理食塩液	50 mL	div メイン3	ラインキープ用	1日目	
Rp5	デキサート注6.6mg	1.5 V	div メイン4	15分	1日目	
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1袋				
Rp6	カルボプラチン注	mg	div メイン4	60分	1日目	AUC 5
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン4	ウォッシュアウト用	1日目	
Rp8	エトポシド注	mg	div メイン4	60分	1日目	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	500 mL				
Rp9	生理食塩液	50 mL	メイン3	ウォッシュアウト用	1日目	

2,3日目

	アプレピタントカプセル80mg	1錠	経口	朝食後	2,3日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	2,3日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1 V	div メイン1	15分	2,3日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	エトポシド注	mg	div メイン2	60分	2,3日目	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液	500 mL				
Rp4	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ウォッシュアウト用	2,3日目	

【5コース目以降】

Rp1	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	イミフィンジ注	1500 mg	div メイン2	60分	1日目	1500mg/回
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	div メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	

※イミフィンジは体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kgとする

【期間】1コース3週間、5コース目以降はイミフィンジのみPDになるまで可能な限り継続

