

抗がん剤療法

プロトコル登録名称

PEM+Durva+Tremeli

【プロトコル内容】

【1日目】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ	1日目	
Rp2	イミフィンジ注	1500 mg	メイン2	60分	1日目	1500 mg/日
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト	1日目	
Rp4	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	15分	1日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	ペメトレキセド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m ²
	生理食塩液	100 mL				
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	

【29日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ	29日目	
Rp2	イジユド注	75 mg	メイン2	60分	29日目	75mg/日
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト	29日目	
Rp4	イミフィンジ注	1500 mg	メイン2	60分	29日目	1500 mg/日
	生理食塩液	250 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト	29日目	
Rp6	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	15分	29日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp7	ペメトレキセド注	mg	メイン2	10分	29日目	500 mg/m ²
	生理食塩液	100 mL				
Rp8	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	29日目	

※イミフィンジは体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kgとする

【期間】

1サイクル56日間

CBDCA+PEM+イミフィンジ+イジユド(3週毎)4サイクル

→PEM+イミフィンジ+イジユド(8週毎)→PEM+イミフィンジmaintenance(4週毎)

最終投与日

【期間】

1コース56日

イジユド
イミフィンジ
ペメトレキセド
葉酸
ビタミンB12

