

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	PEM+Durva(維持療法)
------------	-----------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ	1日目	
Rp2	イミフィンジ注	1500 mg	メイン2	60分	1日目	1500 mg/日
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュアウト	1日目	
Rp4	デキサート注6.6mg	1 V	メイン1	15分	1日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	ペメトレキセド注	mg	メイン2	10分	1日目	500 mg/m ²
	生理食塩液	100 mL				
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	

※イミフィンジは体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kgとする

【期間】

1サイクル28日間

CBDCA+PEM+イミフィンジ+イジユド(3週毎)4サイクル

→PEM+イミフィンジ+イジユド(8週毎)→PEM+イミフィンジmaintenance(4週毎)

最終投与日

【期間】

1コース28日

イミフィンジ
ペメトレキセド
葉酸

ビタミンB12

