抗がん剤療法

プロトコール登録名称	（術前）CBDCA+PTX+Nivo

【プロトコール内容】

【1日目】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
	アプレピタントカプセル125mg	1 錠	経口	化学療法開始前	1日目	
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン キープ	1日目	
Rp2	オプジーボ注	360 mg	メイン2	30 分	1日目	360mg/日
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	ライン フラッシュ	1日目	
Rp4	ファモチジン注20mg	1 A	メイン1	15 分	1日目	
	ポララミン注5mg	1 A				
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルート フラッシュ	1日目	
Rp6			メイン1	15 分	1日目	
	パロノセトロン注0.75mg	1 袋				
	デキサート注6.6mg	0.5 V				
Rp7	パクリタキセル注	mg	メイン2	180 分	1日目	200 mg/m^2
	5%ブドウ糖液	500 mL				
Rp8	カルボプラチン注	mg	メイン2	60 分	1日目	AUC 6
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp9	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	
	アプレピタントカプセル80mg	1 錠	経口	朝食後	2,3日目	
	デカドロン錠	4 mg	経口		2,3,4日目	

【期間】



【期間】　1サイクル21日間　　最大3サイクル

術前補助療法終了後、6週間以内に根治手術を実施