

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	低用量CBDCA(CCRT)
------------	----------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン キープ用	1-5 8-12 15-19 22-26 日目	
Rp2	カルボプラチン注 5%ブドウ糖液	mg 250 mL	メイン2	30分	1-5 8-12 15-19 22-26 日目	30 mg/m ²
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1-5 8-12 15-19 22-26 日目	

【期間】

週5回 4週実施、放射線療法と併用。計20回。

カルボプラチンは放射線照射開始1時間前から開始。

胸部放射線治療は1回2Gy 1日1回、週5回。計30回、総線量60Gyを標準とする。

投与例)

カルボプラチン

↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓

放射線

↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓

1週	2週	3週	4週	5週	6週
----	----	----	----	----	----