抗がん剤療法

プロトコール登録名称	CBDCA＋ペメトレキセド＋アミバンタマブ療法 2サイクル目（体重80kg未満）

【プロトコール内容】

【1日目】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン キープ用	1日目	
Rp2	アロカリス点滴静注235mg	1 V	メイン1	30 分	1日目	
	グラニセトロン注1mg	1 A				
	デキサート注6.6mg	0.5 V				
	ファモチジン注20mg	1 A				
	ポララミン注5mg	1 A				
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	
Rp4	アセリオ点滴静注	1000 mg	メイン1	15分	1日目	
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	
Rp6	ペメトレキセド注	mg	メイン2	10 分	1日目	500 mg/m^2
	生理食塩液	100 mL				
Rp7	カルボプラチン注	mg	メイン2	60 分	1日目	AUC 5
	5%ブドウ糖液	250 mL				
Rp8	生理食塩液	50 mL	メイン2	ウォッシュ アウト用	1日目	
Rp9	ライブリバント注	1400 mg	メイン2	125mL/h	1日目	1400mg/body
	生理食塩液	250 mL				
Rp10	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルート フラッシュ	1日目	
	デカドロン錠	4 mg	経口		2,3日目 （省略可能）	

【期間】

1コース21日間



葉酸：ペメトレキセド投与7日前から連日1日1回0.5mgを経口投与

ﾋﾞﾀﾐﾝB12：ペメトレキセド投与7日前に 1回1mgを筋注し、その後約9週ごとに1回筋肉投与する。

葉酸、ビタミンB12　ともに最終投与日より22日目まで投与