

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	Amivantamab+Lazertinib(80kg未満)(MARIPOSA) 1サイクル目
------------	--

【プロトコール内容】

【1日目から連日】

	ラズクルーズ錠	240 mg	経口	1日1回	1日目より 連日投与	240 mg/日
--	---------	--------	----	------	---------------	----------

【1日目】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン キープ用	1日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1.5 V	メイン1	15分	1日目	
	ファモチジン注20mg	1 A				
	ポララミン注5mg	1 A				
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	
Rp4	アセリオ点滴静注	1000 mg	メイン1	15分	1日目	
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	
Rp6	ライブリバント注	350 mg	メイン2	投与開始時 50mL/時 投与開始2時間後 75mL/時	1日目	350mg/body
	生理食塩液	250 mL				
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルート フラッシュ	1日目	

【2日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	2日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1.5 V	メイン1	15分	2日目	
	ファモチジン注20mg	1 A				
	ポララミン注5mg	1 A				
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	2日目	

Rp4	アセリオ点滴静注	1000 mg	メイン1	15分	2日目	
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	2日目	
Rp6	ライブリバント注 生理食塩液	700 mg 250 mL	メイン2	投与開始時 50mL/時 投与開始2時間後 75mL/時	2日目	700mg/body
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ	2日目	

【8,15,22日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8,15,22日目	
Rp2	デキサート注6.6mg ファモチジン注20mg ポララミン注5mg 生理食塩液	1.5 A 1 A 1 A 50 mL	メイン1	15分	8,15,22日目	
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ	8,15,22日目	
Rp4	アセリオ点滴静注	1000 mg	メイン1	15分	8,15,22日目	
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8,15,22日目	
Rp6	ライブリバント注 生理食塩液	1050 mg 250 mL	メイン2	8日目 85mL/時 15,22日目 125mL/時	8,15,22日目	1050mg/body
Rp7	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ	8,15,22日目	

※投与開始後4か月間は、アピキサバン1回2.5mg 1日2回経口投与すること

※ライブリバント infusion reactionが認められない場合は、投与速度を上げる事が出来る

【期間】

1コース28日間

