

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	XP+トラスツズマブ療法
------------	--------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
--	-----	-----	------	------	-----	-------

【1～14日目】

	カペシタピン	mg	経口	朝夕食後	1日目夕食後 ～15日目朝食 後	2000 mg/m ²
--	--------	----	----	------	------------------------	------------------------

【1日目】

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ 用	1日目	
Rp2	トラスツズマブ	mg	div メイン2	90分	初回	初回8 mg/kg
	注射用水	mL			1日目	
	生理食塩液	250 mL				
Rp3	トラスツズマブ	mg	div メイン2	30分	2回目以降	以降6 mg/kg
	注射用水	mL			1日目	
	生理食塩液	250 mL				
Rp4	ソリタT3	500 mL	div(メイン1)	1.5時間	1日目	
	硫酸マグネシウム補正液	10 mL				
Rp5	ソリタT3	500 mL	div(メイン1)	1.5時間	1日目	
Rp6	ホスアプレピタント注150mg	1 V	div (メイン1)	15分	1日目	
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1 袋				
Rp7	シスプラチン注	mg	div (メイン2)	2時間	1日目	80 mg/m ²
	生理食塩液	500 mL				
Rp8	フロセミド注	20 mg	iV (側管)	全開	1日目	
Rp9	生理食塩液	500 mL	div(メイン1)	3時間	1日目	
Rp10	ソリタT3	500 mL	div(メイン1)	3時間	1日目	

【2,3,4日目】

Rp1	デキサート注6.6mg	1 V	div メイン1	15分	2,3日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp2	ソリタT3	500 mL	div メイン1	3時間	2,3日目	
Rp3	ソリタT3	500 mL	div メイン1	3時間	2,3日目	
Rp4	生理食塩液	100 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	2,3日目	

※トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できます。

【期間】

1コース21日間

___ サイクル実施予定