

抗がん剤療法

プロトコール登録名称	ゲムシタビン+シスプラチン療法(21日間)
------------	------------------------------

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
--	-----	-----	------	------	-----	-------

1日目

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	1日目	
Rp2	デキサート6.6mg	1 V	div	15分	1日目	
	生理食塩液	50 mL	メイン1			
Rp3	ゲムシタビン注	mg	div	30分	1日目	1000 mg/m ²
	5%ブドウ糖液	50 mL	メイン2			
Rp4	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	1日目	

2日目

Rp1	生理食塩液	500 mL	div	メイン1	2時間	2日目
	硫酸マグネシウム補正液	10 mL				
Rp2	生理食塩液	50 mL	div	メイン1	ルートフラッシュ用	2日目
Rp3	ホスアプレピタント注150mg	1 V	div	メイン1	30分	2日目
	デキサート注6.6mg	1.5 V				
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1袋				
Rp4	シスプラチン注	mg	div	メイン2	2時間	70 mg/m ²
	生理食塩液	500 mL				
Rp5	フロセミド注	20 mg	iV	側管	全開	2日目
Rp6	生理食塩液	500 mL	div	メイン1	2時間	2日目
Rp7	ソルアセトF	500 mL	div	メイン1	24時までキープ	2日目

3日目

Rp1	デキサート6.6mg	1 V	div	メイン1	15分	3日目
	生理食塩液	50 mL				
Rp2	ソリタT3	500 mL	div	メイン1	6時間	3日目
Rp3	ソルアセトF	500 mL	div	メイン1	6時間	3日目
Rp4	ソルアセトF	500 mL	div	メイン1	6時間	3日目

4日目

Rp1	デキサート6.6mg	1 V	div	メイン1	15分	4日目
	生理食塩液	50 mL				
Rp2	ソリタT3	500 mL	div	メイン1	6時間	4日目
Rp3	ソルアセトF	500 mL	div	メイン1	6時間	4日目

8日目

Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	8日目	
Rp2	デキサート6.6mg	1 V	div	メイン1	15分	8日目
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	ゲムシタビン注	mg	div	メイン2	30分	1000 mg/m ²
	ブドウ糖5%	50 mL				
Rp4	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュアウト用	8日目	

【期間】 1コース21日

次コース開始

