

抗がん剤療法

| | |
|------------|------------------|
| プロトコール登録名称 | EP(CDDP+VP-16)療法 |
|------------|------------------|

【プロトコール内容】

1日目

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 標準投与量 |
|------|------------------|--------|-------------|-----------|-----|-----------------------|
| Rp1 | 生理食塩液 | 50 mL | メイン1 | ルートキープ | 1日目 | |
| Rp2 | ホスアプレピタント注150mg | 1 V | div メイン1 | 30分 | 1日目 | |
| | デキサート注6.6mg | 1.5 V | | | | |
| | パロノセトロンバッグ0.75mg | 1 袋 | | | | |
| Rp3 | 生理食塩液 | 50 mL | メイン1 | ルートフラッシュ用 | 1日目 | |
| Rp4 | 硫酸Mg補正液 | 10 mL | div メイン1 | 90分 | 1日目 | |
| | 生理食塩液 | 500 mL | | | | |
| Rp5 | 20%マンニトール | 100 mL | div メイン1 | 30分 | 1日目 | |
| Rp6 | シスプラチン注 | mg | div メイン2 | 120分 | 1日目 | 80 mg/m ² |
| | 生理食塩液 | 500 mL | | | | |
| Rp7 | フロセミド20mg | 20 mg | div メイン1 | 30分 | 1日目 | |
| | 生理食塩液 | 50 mL | | | | |
| Rp8 | エトポシド注 | mg | div メイン2 | 90分 | 1日目 | 100 mg/m ² |
| | 生理食塩液 | 500 mL | | | | |
| Rp9 | ソルアセトF | 500 mL | div メイン1 | 90分 | 1日目 | |
| Rp10 | ソルアセトF | 500 mL | div メイン1 | 90分 | 1日目 | |
| Rp11 | ソルアセトF | 500 mL | div メイン1 | 90分 | 1日目 | |
| Rp12 | ソルアセトF | 500 mL | div メイン1 | 90分 | 1日目 | |

2,3日目

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------|-----------------------|
| Rp1 | 生理食塩液 | 50 mL | メイン1 | ルートキープ | 2,3日目 | |
| Rp2 | デキサート注6.6mg | 1 V | div メイン1 | 15分 | 2,3日目 | |
| | 生理食塩液 | 50 mL | | | | |
| Rp3 | エトポシド注 | mg | div メイン2 | 90分 | 2,3日目 | 100 mg/m ² |
| | 生理食塩液 | 500 mL | | | | |
| Rp4 | ソルアセトF | 500 mL | div メイン1 | 90分 | 2,3日目 | |
| Rp5 | ソルアセトF | 500 mL | div メイン1 | 90分 | 2,3日目 | |

【期間】3~4週に1回 5~6サイクル実施予定