

# 抗がん剤療法

プロトコール登録名称	EV+キイトルーダ療法
------------	-------------

## 【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン キープ用	1,8日目	
Rp2	デキサート注6.6mg	1V	div	15分	1,8日目	
	生理食塩液	50 mL	メイン1			
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルート フラッシュ用	1,8日目	
Rp4	<b>パドセブ</b>	<b>mg</b>	div メイン2	30分	1,8日目	1.25 mg/kg  最大 125mg/回を 超えない事
	注射用水(1Vあたり3.3mLで溶解)	20 mL				
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	8日目	
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン2	30分	1日目	
Rp7	<b>キイトルーダ注</b>	200 mg	div メイン2	30分	1日目	200 mg/回
	生理食塩液	50 mL				
Rp8	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	1日目	

## 【期間】

1コース21日間

週1回 2週実施1週休薬