抗がん剤療法

プロトコール登録名称	NivoGC療法

【プロトコール内容】

	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	標準投与量
1日目						
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ライン キープ	1日目	
Rp2	オプジーボ注	360 mg	メイン2	30 分	1日目	360mg /回
	生理食塩液	100 mL				
Rp3	生理食塩液	50 mL	メイン2	30 分	1日目	
Rp4	デキサート6.6mg	1.5 V	メイン1	30 分	1日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp5	ゲムシタビン注	mg	メイン2	30 分	1日目	1000 mg/m^2
	5%ブドウ糖液	50 mL				
Rp6	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルート フラッシュ用	1日目	
Rp7	生理食塩液	500 mL	メイン1	2 時間	1日目	
	硫酸マグネシウム補正液	10 mL				
Rp8	生理食塩液	50 mL	メイン1	ルートフラッシュ用	1日目	
Rp9	ホスアプレピタント注150mg	1 V	メイン1	30 分	1日目	
	パロノセトロンバッグ0.75mg	1 袋				
Rp10	シスプラチン注	mg	メイン2	2 時間	1日目	70 mg/m^2
	生理食塩液	500 mL				
Rp11	フロセミド注	20 mg	iV 側管	全開	1日目	
Rp12	生理食塩液	500 mL	メイン1	2 時間	1日目	
Rp13	ソルアセトF	500 mL	メイン1	24時までキープ	1日目	
2日目						
Rp1	デキサート6.6mg	1 V	メイン1	30 分	3日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp2	ソリタT3	500 mL	メイン1	6 時間	3日目	
Rp3	ソルアセトF	500 mL	メイン1	6 時間	3日目	
Rp4	ソルアセトF	500 mL	メイン1	6 時間	3日目	
3日目						
Rp1	デキサート6.6mg	1 V	メイン1	30 分	4日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp2	ソリタT3	500 mL	メイン1	6 時間	4日目	
Rp3	ソルアセトF	500 mL	メイン1	6 時間	4日目	
8日目						
Rp1	生理食塩液	50 mL	メイン1	ラインキープ用	8日目	
Rp2	デキサート6.6mg	1 V	メイン1	30 分	8日目	
	生理食塩液	50 mL				
Rp3	ゲムシタビン注	mg	メイン2	30 分	8日目	1000 mg/m^2
	ブドウ糖5%	50 mL				
Rp4	生理食塩液	50 mL	メイン1	ウォッシュ アウト用	8日目	

【期間】1サイクル21日間　1～6コース予定

その後、オプジーボ単独療法へ